

ATAQUES DE OSO ANDINO A GANADO VACUNO EN LA CUENCA DEL RÍO COSANGA, ECUADOR

Por : Armando X. Castellanos P.
Fundación Espíritu del Bosque
Andean Bear Foundation
Reina Victoria 17 - 37 y La Pinta / Quito - Ecuador
Telf: (593-9) 77 27 655
Fax: (593-2) 250 44 52
e-mail: iznachi@yahoo.com.mx

En Ecuador hace 3 años atrás no existían reportes confirmados de oso andino atacando ganado vacuno, desde ese entonces las denuncias por depredación se incrementaron, especialmente en la Cuenca del Río Cosanga, que se encuentra en las estribaciones de la cordillera nororiental del país, provincia del Napo; ocupa una superficie aproximada de 22.289 hectáreas y presenta relieves montañosos con un rango de altitudes que van desde los 1.000 hasta los 3.600 msnm.



Vaca atacada por oso andino en Cosanga. Nótese las heridas en toda su espalda

causas ecológicas del porqué el oso depredaba ganado. Lastimosamente la falta de recursos para la captura y seguimiento, no permitió que la idea prosperara y solo me quedo perseguir al(los) oso(s) mediante métodos indirectos; registro de huellas, marcas en los árboles, seguimiento en senderos. En cada evento de ataque recolecte pelos y excrementos del “oso asesino”, llamado así por los campesinos, para determinar mediante análisis genéticos moleculares, que son realizados por el Dr. Manuel Ruíz-García, si fueron uno o varios osos los que depredaban ganado en Cosanga.

Aunque los resultados genéticos no están listos todavía, gracias al seguimiento, registros y testimonios de

Debido a que los ataques se intensificaron en la Cuenca del Río Cosanga, en mayo del 2001 fui llamado por la Corporación Jatun-Sacha/CDC, organización conservacionista que trabaja en la región, para ratificar y registrar los ataques de oso a ganado vacuno y buscar alternativas de manejo que permitieran disminuir los conflictos hombre-osos. Sugerí inicialmente, que los “osos problema” deberían ser atrapados y radiomarcados para encontrar mediante monitoreo las



Excremento de oso andino después de devorar ganado vacuno

los campesinos afectados, intuí que era un solo oso quizá macho el que depredaba en la región. La mayoría de eventos de depredación reportados ocurrieron en una hondonada conocida como Oritoyacu. Aquí el oso antes de iniciar la cacería construyó nidos



Restos de ganado vacuno encontrados al pie de un nido arbóreo de oso andino

visitas. En algunas ocasiones las vísceras los nidos arbóreos debido a que se encontró

arbóreos o camaretas desde donde acechó a la manada y vigiló que no existiesen cuidadores cercanos. Generalmente atacó vacas solas que pastaban muy cerca al bosque, en otras ocasiones cruzó los pastizales hasta llegar a su presa, a veces persiguió a la manada hasta hacer rodar o atrapar alguna vaca, la cual fue devorada viva y no importó si estaba acostada o pajarada, los mordiscos y rasguños generalmente se iniciaron en el lomo. Luego, la vaca muerta o agonizante fue arrastrada por más de 80 m, a veces contra pendiente, hacia el pie de su nido arbóreo ubicado en el interior del bosque generalmente, donde termino de devorarla luego de varias fueron consumidas en la parte alta de excremento de vaca en ellos.

En Cosanga hasta la fecha, confirme 25 ataques a ganado, en los cuales 15 vacas, un toro, 3 toretes y 3 terneros murieron; 2 vacas y un ternero quedaron heridos. Se reportó la muerte de 4 vacas en un solo incidente; adicionalmente se encontraron restos de un potro y una danta (*Tapirus pinchaque*) que fueron devorados por el oso, en estos casos no pude confirmar si fueron o no cazados.

En diciembre del 2001, una campesina fue perseguida por el oso cuando ella intentó espantarlo mientras empezaba a devorar viva a una de sus vacas. En enero del 2002 un campesino fue también perseguido, cuando intento ahuyentar a un par de osos que se alimentaban de una vaca muerta. En ambos casos, el oso parece que pretendió defender su presa ante la presencia de intrusos.



***Vaca atacada por oso andino en Cosanga.
Nótese las grandes heridas en el lomo.***

Desde que el problema de los ataques apareció en Cosanga, el “oso asesino” salió ileso de varios

intentos de cacería planificados por los campesinos, varias veces fue disparado y cebado con animales envenenados, como no pudieron deshacerse rápidamente, entorno a este

animal se creo una atmósfera mística y enigmática. Para evitar que el oso sea asesinado, la única opción fue sacarlo del lugar, para lo cual llegué a un convenio con los campesinos de la región y realicé contactos con zoológicos internacionales para intercambiarlo por collares GPS e insumos que serían usados en los osos de la región e iniciar estudios de comportamiento. Estas gestiones tuvieron el aval del Ministerio del Ambiente. En marzo del presente año se termino la suerte de el "oso asesino" fue cazado en un sitio al cual llegó por primera vez, saliéndose de los lugares usuales de ataque. Y, efectivamente se trató de un ejemplar macho, de 118 kg de peso y de contextura delgada para su tamaño según informantes locales, desde entonces no se han reportado más ataques a ganado, pero se habrá eliminado definitivamente el problema de depredación?.

Desde mi llegada a Cosanga confirmé la muerte de dos osos andinos, los cuales estuvieron involucrados en eventos de depredación.. Increíblemente ninguno de los cazadores identificados fueron sancionados. Solo investigaciones ecológicas profundas proporcionarán datos del porqué el oso ataca ganado, pienso que no es una conducta anormal de esta especie, quizá la falta de recursos alimenticios dentro del bosque que satisfagan las necesidades metabólicas y la sobre oferta de presas en los pastizales, lleva al oso a convertirse en un depredador de ganado vacuno debido a que es más fácil atacar una impávida y pesada vaca que a un veloz venado o tapir.